



**Schock GmbH**

Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.de](http://www.schock.de)

**WE-0236-VEBFREI/24**

# SCHOCK

# 100



**VERBANDSFREI**

**FACHHANDELSPREISE  
SPÜLEN & ARMATUREN  
2024**

SPÜLEN & ARMATUREN 2024

VERBANDSFREI

SCHOCK

# 100 Jahre Innovation & Inspiration

Seit 100 Jahren gestalten bei uns innovative Menschen schönere Wohnwelten. Dieses Streben hat vor 45 Jahren zur Erfindung des Originals geführt: 1979 erblickte die erste Quarzkomposit-Spüle die Welt und erobert seitdem unsere Küchen. Wir sind stolz auf unsere Geschichte und blicken voller Vorfreude in die Zukunft. Danke, dass Sie mit uns auf dieser wundervollen Reise sind!



WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)

# Kontakte & Inhalt



**Schock GmbH**  
 Hofbauerstraße 1  
 94209 Regen      Zentrale: +49 9921 600-0  
 www.schock.de      Mail: info@schock.de





**Unseren Innendienst**  
 erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr. 8-15 Uhr  
**+49 9921 600-301**

**Unseren After-Sales-Service**  
 erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr. 8-15 Uhr  
 service@schock.de **+49 9921 600-302**

**Angebot freibleibend, alle Preise in Euro netto zzgl. MwSt.**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter [www.schock.de/agb-b2b](http://www.schock.de/agb-b2b)

Keine Haftung bei Druckfehlern.  
 Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen).

**Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:**  
 Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter [www.schock.de/garantieverlängerung](http://www.schock.de/garantieverlängerung) registrieren.

**Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:**  
 Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.  
 Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.

Weitere Informationen unter:  
[www.schock.de/garantieverlängerung](http://www.schock.de/garantieverlängerung)

**Lieferzeit:** 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

S. 04	CRISTADUR® Spülen
S. 05	CRISTADUR® Farben
S. 08	CRISTADUR® Übersicht
S. 10	CRISTADUR® Flächenbündig
S. 11	CRISTADUR® Green Line Übersicht
S. 54	CRISTALITE® Spülen
S. 55	CRISTALITE® Farben
S. 56	CRISTALITE® Übersicht
S. 80	Armaturen
S. 82	Armaturen Besonderheiten Übersicht
S. 84	Armaturen Chrom/Farbe Übersicht
S. 86	Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht
S. 130	Spülmittelspender
S. 132	Zubehör
S. 138	Sichtteile
S. 140	Übersicht Spülen Gesamt
S. 142	Übersicht Armaturen Gesamt
S. 144	Legende Armaturen Icons



**WE-0236-VEBFREI/24**

## NEUHEITEN UND UPDATES

### Spülen CRISTADUR®

#### Modelle

Kyoto D-100	ENTFÄLLT
Kyoto D-150	ENTFÄLLT
Lotus D-100	ENTFÄLLT

#### Farben

Carbonium	ENTFÄLLT
Magnolia	ENTFÄLLT

### Spülen CRISTALITE®

#### Modelle

Lima D-100S	NEU
-------------	-----

### Armaturen

#### Modelle

Epos W	NEU
Epos W Niederdruck	NEU
Talia	NEU
Maia	ENTFÄLLT
Simi	ENTFÄLLT
Sono	ENTFÄLLT

#### Farben

Carbonium	ENTFÄLLT
Magnolia	ENTFÄLLT

# Produkt Vorteile

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



## Wer hat's erfunden?

SCHOCK ist der Erfinder der farbigen Spüle aus Quarzkomposit und bietet als einziger Hersteller CRISTADUR®, eine seidenmatte Premium-Oberfläche, an.




## Extern geprüft

Verschiedene Produktqualitätsmerkmale werden regelmäßig intern, wie auch von der DEKRA geprüft und zertifiziert. So stellen wir sicher, ihren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Auch in Sachen Unternehmensnachhaltigkeit stellen wir uns externer Bewertung basierend auf internationalen Standards wie GRI oder United Nations Global Compact.



**Reinigungsfreundlich**  
Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene



**Geruchsneutral**  
Gibt keine Gerüche weiter  
DIN 10955




**Hitzebeständig**  
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C  
DIN EN 13310



**Lebensmittelecht**  
Unbedenkliches Material  
DIN EN 1186




**Abperleffekt**  
Schmutz und Wasser perlen einfach ab



**Stoßresistent**  
Material ist robust und widerstandsfähig  
DIN EN 438-2



**Farbresistent**  
Resistent gegen Lebensmittelflecken  
DIN EN 13310



**Langlebig**  
Sehr lange Haltbarkeit  
DIN EN 13310

CRISTADUR®

Spülen



# CRISTADUR® Farben

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Polaris** POL (99)

**Rouge** ROU (81)



## CRISTADUR® GREEN LINE

Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität!

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)


# CRISTADUR® die Vorteile

Die Premium-Materialität besteht durch eine **patentierte, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



## SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



## ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



## REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



## INTENSIVE FARBEN

Elf intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tiefschwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.



15 Jahre Garantie\*  
Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modellauswahl verfügbar



Patentierte Technologie  
Weitere Patente in Anmeldung


Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, Quarz als Hauptbestandteil, eine Rohstoffeffizienz von 90 % - alle SCHOCK Quarzkomposit-Spülen werden verantwortungsbewusst in Hinblick auf Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line ist dabei die nachhaltigste Option von SCHOCK für eine bewusste Kaufentscheidung sowie ein zusätzliches Upgrade für die Küchenarchitektur.

**SINK GREEN**  
**NACHHALTIG DENKEN** ...▶  
**UND SPÜLEN**



Unser Weg in eine verantwortungsbewusste, nachhaltige Zukunft umfasst die stetige Optimierung unserer Prozesse auf allen Ebenen. Von Biodiversität auf unserem Werksgelände, Ressourcenschonung in der Produktion bis hin zu Gleichberechtigung und Gesundheitsschutz für unser Team und die gesamte Lieferkette.

**GREEN**  
**LINE** ...▶



Die innovative Produktlinie von SCHOCK besteht durch nachhaltig optimierte Zusammensetzung ebenso, wie durch hochwertig matte Farbgebungen.

**RÜCKFÜHRUNGS-**  
**KONZEPT** ...▶



Rückführungs- und Kreislaufkonzept für CRISTADUR® Green Line Spülen am Ende eines langen Spülenlebens. Alle Informationen zum Konzept kommen mit Ihrer Green Line Spüle.

# CRISTADUR®

## Spülen

45

**GREENWICH N-100S**

S. 17

50

**GREENWICH N-100**

S. 17,18

60

**GREENWICH N-100L**

S. 18,19

60

**SIGNUS D-150**

S. 39

**MONO D-100S**

S. 28

**KIRUNA N-100**

S. 21

**KALLIO M-100**

S. 15

**TIA D-100LS**

S. 43

**MONO R-100**

S. 33

**MONO D-100**

S. 28,29

**KIRUNA N-100L**

S. 22

**TIA D-100L**

S. 44

**SIGNUS D-100**

S. 37

**MONO N-100S**

S. 31

**MONO D-100XS**

S. 27

**TOLEDO D-100L**

S. 47

**TOLEDO D-100XS**

S. 46

**TIA D-100**

S. 43

**MONO D-100L**

S. 29,30

**TOLEDO D-150**

S. 47

**TOLEDO D-100**

S. 46

**MONO D-150**

S. 30

**WATERFALL D-150**

S. 50

**WATERFALL D-100**

S. 49

**MONO N-100**

S. 32

**WEMBLEY D-100L**

S. 53

**WEMBLEY D-100**

S. 53

**SIGNUS D-100L**

S. 38



### PREPSTATION D-150



S. 35



### GREENWICH N-200



S. 19



### KIRUNA N-100XL



S. 23



### SIGNUS D-200



S. 40



### GRANDO M-100



S. 13



### KALLIO M-175



S. 15



### LOTUS C-150



S. 25



### SIGNUS C-150



S. 40, 41



CRISTADUR®

## FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

SIGNUS D-100



A  
U  
FB  
S. 37

50

GREENWICH N-100



A  
U  
FB  
S. 17,18

60

GREENWICH N-100L



A  
U  
FB  
S. 18,19

80

KIRUNA N-100XL



A  
U  
FB  
S. 23

KIRUNA N-100



A  
U  
FB  
S. 21

KIRUNA N-100L



A  
U  
FB  
S. 22

90 x 90

MONO D-100



A  
U  
FB  
S. 28,29

MONO D-100XS



A  
U  
FB  
S. 27

SIGNUS C-150



A  
U  
FB  
S. 40,41

MONO N-100S



A  
U  
FB  
S. 31

MONO D-100L



A  
U  
FB  
S. 29,30

WATERFALL D-100



A  
U  
FB  
S. 49

MONO N-100



A  
U  
FB  
S. 32

SIGNUS D-100L



A  
U  
FB  
S. 38

SIGNUS D-150



A  
U  
FB  
S. 39

WATERFALL D-150



A  
U  
FB  
S. 50

# CRISTADUR®

## GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



S. 28

50

KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 35

MONO R-100



S. 33

MONO D-100



S. 28, 29

KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100XS



S. 27

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 29, 30

90

MONO D-150



S. 30

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 32



Ⓐ = Auflage    Ⓕ = Flächenbündig    Ⓤ = Unterbau    Ⓜ = Modul    Ⓒ = Green Line-Modell    Ⓝ = Neu    Ⓡ = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



# GRANDO

Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Polaris


**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten **5 mm länger** sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit geschlossener Rückseite ist dieses Modell auch für den Einbau in Kücheninseln geeignet.



M-100



Design  
Überlauf



Abgesenkter  
Überlaufbereich  
etwa zum Ausgießen von  
Flüssigkeitsresten

Weiteres Zubehör S. 132

LED (links)



Spülmittelspender



Comfopush





## GRANDO M-100

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**


Beckeninnenmaß:  
**425 × 399 × 185 mm**

Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629306PD)



red dot design award  
Product Design 2019

### Optionales Zubehör:

Wastecap 628152

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

### MODUL

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GRAM100M MAG 1156,-
- GRAM100M POL 1156,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit geschlossener Rückseite ist dieses Modell auch für den Einbau in Kücheninseln geeignet.





# KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



M-100 M-175



**Feine, funktionale Abtropfrillen**  
unterstreichen das klare Erscheinungsbild

**Längsrillen**  
der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

**Querrillen**  
der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien



Design Überlauf



Reine CRISTADUR® Green Line Serie



Schräge an der Beckenvorderseite für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 132

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush**



**Wastecap**






## KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**518 × 465 × 220 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410065CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400065EDM
- Sichtteile in White Gold 400065WGO
- Sichtteile in Copper 400065COP
- Sichtteile in Gunmetal 400065GUM
- Sichtteile in Puro 400065PUR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S


MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM100M DAY	1050,-
●	KALM100M DSK	1050,-
●	KALM100M NGT	1050,-
●	KALM100M TWI	1050,-

Preise UVP in €


Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



## KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**456 × 465 × 220 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper 400067COP
- Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○	KALM175M DAY	1695,-
●	KALM175M DSK	1695,-
●	KALM175M NGT	1695,-
●	KALM175M TWI	1695,-

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

# GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



Große Designvielfalt



N-100S N-100 N-100L N-200



Patentierter Perfect Drain  
für weniger Schmutzkanten  
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien -  
moderner Look

N-200 mit Stufe  
zum Einhängen und Auf-  
legen von multifunktionalem  
Zubehör

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

200 mm

Weiteres Zubehör S. 132

Schneidbrett



N-100XL  
N-200

(629158)

Abtropfmatte  
aus Silikon




Funktionschale



N-100S  
N-100  
N-100L

(629111)

Abtropfgitter,  
Gastronorm



N-100XL  
N-200

3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush  
Eckschale





\* [schock.de/garantieverlaengerung](http://schock.de/garantieverlaengerung)



## GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**350 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**392 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**350 × 400 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
 Sichtteile in White Gold 400051WGO  
 Sichtteile in Copper 400051COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
 Sichtteile in Puro 400051PUR  
 Funktionsschale 629111  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733



Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM



## GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**442 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**400 × 400 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
 Sichtteile in White Gold 400051WGO  
 Sichtteile in Copper 400051COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
 Sichtteile in Puro 400051PUR  
 Funktionsschale 629111  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM

AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
●	GREN100SA PUR 413,-	GREN100SU PUR 425,-	
●	GREN100SA MAG 413,-	GREN100SU MAG 425,-	
●	GREN100SA STO 413,-	GREN100SU STO 425,-	
●	GREN100SA BRO 413,-	GREN100SU BRO 425,-	
●	GREN100SA SIL 413,-	GREN100SU SIL 425,-	
○	GREN100SA POL 413,-	GREN100SU POL 425,-	

AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
●	GREN100A PUR 452,-	GREN100U PUR 465,-	
●	GREN100A MAG 452,-	GREN100U MAG 465,-	
●	GREN100A STO 452,-	GREN100U STO 465,-	
●	GREN100A BRO 452,-	GREN100U BRO 465,-	
●	GREN100A SIL 452,-	GREN100U SIL 465,-	
○	GREN100A POL 452,-	GREN100U POL 465,-	



## GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**447 × 447 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
Sichtteile in White Gold 400051WGO  
Sichtteile in Copper 400051COP  
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
Sichtteile in Puro 400051PUR  
Funktionsschale 629111  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	600,-
●	GREN100FB MAG	600,-
●	GREN100FB STO	600,-
●	GREN100FB BRO	600,-
●	GREN100FB SIL	600,-



## GREENWICH N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
Sichtteile in White Gold 400051WGO  
Sichtteile in Copper 400051COP  
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
Sichtteile in Puro 400051PUR  
Funktionsschale 629111  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

### AUFLAGE

### UNTERBAU


#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	534,-	GREN100LU PUR	547,-
●	GREN100LA MAG	534,-	GREN100LU MAG	547,-
●	GREN100LA STO	534,-	GREN100LU STO	547,-
●	GREN100LA BRO	534,-	GREN100LU BRO	547,-
●	GREN100LA SIL	534,-	GREN100LU SIL	547,-
○	GREN100LA POL	534,-	GREN100LU POL	547,-



**GREENWICH N-100L**  
FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**547 × 447 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
 Sichtteile in White Gold 400051WGO  
 Sichtteile in Copper 400051COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
 Sichtteile in Puro 400051PUR  
 Funktionsschale 629111  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM

**FLÄCHENBÜNDIG**


**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	GREN100LFB PUR	681,-
●	GREN100LFB MAG	681,-
●	GREN100LFB STO	681,-
●	GREN100LFB BRO	681,-
●	GREN100LFB SIL	681,-



**GREENWICH N-200**  
AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**333 × 384 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**736 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**694 × 400 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410087CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400053EDM  
 Sichtteile in White Gold 400053WGO  
 Sichtteile in Copper 400053COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400053GUM  
 Sichtteile in Puro 400053PUR  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
 Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
 Multifunktionaler Träger 629146  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Design Abtropfgitter 629726S  
 Design Abtropfgitter 629726COP

Design Abtropfgitter 629726EDM  
 Design Abtropfgitter 629738EDM  
 Design Abtropfgitter 629738S  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	GREN200A MAG	767,-	GREN200U MAG	780,-
●	GREN200A STO	767,-	GREN200U STO	780,-
●	GREN200A BRO	767,-	GREN200U BRO	780,-
●	GREN200A SIL	767,-	GREN200U SIL	780,-




# KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



**Zweifache Montageoption**  
Gleicher Unterschrank für Auflage  
und Unterbau

**Inklusive**  
Holzschnleibbrett  
für N-100, N-100L  
629158



Kleine Radien –  
moderner Look



Integrierte Stufe  
zum Einhängen und  
Auflegen von multi-  
funktionalem Zubehör



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett**




(629158)

**Abtropfmatte  
aus Silikon**



**Abtropfgitter,  
Gastronorm**



**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush  
Eckschale**




\* schock.de/garantieverlaengerung



**KIRUNA N-100**  
AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**442 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**400 × 400 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**


**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ KIRN100A DAY	672,-	KIRN100U DAY	684,-
● KIRN100A DSK	672,-	KIRN100U DSK	684,-
● KIRN100A NGT	672,-	KIRN100U NGT	684,-
● KIRN100A TWI	672,-	KIRN100U TWI	684,-



**KIRUNA N-100**  
FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**447 × 447 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

● KIRN100FB NGT	752,-
-----------------	-------

Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



## KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	752,-	KIRN100LU DAY	764,-
● KIRN100LA DSK	752,-	KIRN100LU DSK	764,-
● KIRN100LA NGT	752,-	KIRN100LU NGT	764,-
● KIRN100LA TWI	752,-	KIRN100LU TWI	764,-



## KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**547 × 447 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

● KIRN100LFB NGT	832,-
------------------	-------

Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



## KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**700 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**742 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**700 × 400 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ KIRN100XLA DAY	832,-	KIRN100XLU DAY	844,-
● KIRN100XLA DSK	832,-	KIRN100XLU DSK	844,-
● KIRN100XLA NGT	832,-	KIRN100XLU NGT	844,-
● KIRN100XLA TWI	832,-	KIRN100XLU TWI	844,-

Preise UVP in €


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



## KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**700 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**747 × 447 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

● KIRN100XLFB NGT	912,-
-------------------	-------

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



# LOTUS


Armatur **Laio** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Polaris



C150



Fließende Konturen  
für noch mehr  
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches  
zweites Becken  
für den Einsatz einer Funktions-  
schale, etwa zum Verstauen von  
Spülutensilien oder Waschen  
von Gemüse / Obst, sowie um  
Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör S. 132

LED  
rechts



Funktions-  
schale



(629057)

Sichtteile



Comfopush



Wastecap





## LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**369 x 463 x 192 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Außenradius: **8 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410063CHR)  
Funktionsschale (629057)



### Optionales Zubehör:

- Sichtteile in Edelstahl 400063EDM
- Sichtteile in White Gold 400063WGO
- Sichtteile in Copper 400063COP
- Sichtteile in Gunmetal 400063GUM
- Sichtteile in Puro 400063PUR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	LOTC150A PUR	1026,-	LOTC150U PUR	1039,-
●	LOTC150A MAG	1026,-	LOTC150U MAG	1039,-
●	LOTC150A STO	1026,-	LOTC150U STO	1039,-
●	LOTC150A BRO	1026,-	LOTC150U BRO	1039,-
●	LOTC150A SIL	1026,-	LOTC150U SIL	1039,-
○	LOTC150A POL	1026,-	LOTC150U POL	1039,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.





# MONO

Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Bronze


Große Designvielfalt



Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Als rundes Becken

**Inklusive**  
Holzschneidbrett  
D-100XS, D-100S, D-100,  
D-100L, D-150 (629145),  
N-100S, N-100 (629159)



**N-100S, N-100**  
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Kleine Radien – moderner Look



Puristisches Design Sprache mit elegantem Rand



Design Überlauf



Auch in CRISTADUR® Green Line

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbretter**



(629145)

(629159)

N-100S, N-100

**Abtropfgitter**



3 Farben

2 Farben

D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150

**Gastronom Funktionschale**



(629017)

N-100S, N-100

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush Eckschale**



nicht für R-100


\* schock.de/garantieverlaengerung



## MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**760 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **22 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 Praktisches Abtropfgitter 629138  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S  
 Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	768,-	MOND100XSU PUR	781,-
● MOND100XSA MAG	768,-	MOND100XSU MAG	781,-
● MOND100XSA STO	768,-	MOND100XSU STO	781,-
● MOND100XSA BRO	768,-	MOND100XSU BRO	781,-
● MOND100XSA SIL	768,-	MOND100XSU SIL	781,-
○ MOND100XSA POL	768,-	MOND100XSU POL	781,-
● MOND100XSA ROU	864,-	MOND100XSU ROU	877,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100XSA DAY	929,-	MOND100XSU DAY	941,-
● MOND100XSA DSK	929,-	MOND100XSU DSK	941,-
● MOND100XSA NGT	929,-	MOND100XSU NGT	941,-
● MOND100XSA TWI	929,-	MOND100XSU TWI	941,-

Preise UVP in €


Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**771 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **30 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 Praktisches Abtropfgitter 629138  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S  
 Eckschale 629733

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	916,-
● MOND100XSFB MAG	916,-
● MOND100XSFB STO	916,-
● MOND100XSFB BRO	916,-
● MOND100XSFB SIL	916,-

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**720 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**724 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



Eckschale 629733

### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100SA PUR	660,-	MOND100SU PUR	673,-
● MOND100SA MAG	660,-	MOND100SU MAG	673,-
● MOND100SA STO	660,-	MOND100SU STO	673,-
● MOND100SA BRO	660,-	MOND100SU BRO	673,-
● MOND100SA SIL	660,-	MOND100SU SIL	673,-
○ MOND100SA POL	660,-	MOND100SU POL	673,-
● MOND100SA ROU	756,-	MOND100SU ROU	769,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100SA DAY	820,-	MOND100SU DAY	833,-
● MOND100SA DSK	820,-	MOND100SU DSK	833,-
● MOND100SA NGT	820,-	MOND100SU NGT	833,-
● MOND100SA TWI	820,-	MOND100SU TWI	833,-



## MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**745 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**749 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



LED Beckenposition links 629024/L  
Eckschale 629733

### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R



### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100A PUR	700,-	MOND100U PUR	713,-
● MOND100A MAG	700,-	MOND100U MAG	713,-
● MOND100A STO	700,-	MOND100U STO	713,-
● MOND100A BRO	700,-	MOND100U BRO	713,-
● MOND100A SIL	700,-	MOND100U SIL	713,-
○ MOND100A POL	700,-	MOND100U POL	713,-
● MOND100A ROU	796,-	MOND100U ROU	809,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE


○ MOND100A DAY	860,-	MOND100U DAY	873,-
● MOND100A DSK	860,-	MOND100U DSK	873,-
● MOND100A NGT	860,-	MOND100U NGT	873,-
● MOND100A TWI	860,-	MOND100U TWI	873,-



## MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**756 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **35 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Eckschale 629733



**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**


●	MOND100FB PUR	848,-
●	MOND100FB MAG	848,-
●	MOND100FB STO	848,-
●	MOND100FB BRO	848,-
●	MOND100FB SIL	848,-



## MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **22 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S  
 Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

●	MOND100LA PUR	814,-	MOND100LU PUR	827,-
●	MOND100LA MAG	814,-	MOND100LU MAG	827,-
●	MOND100LA STO	814,-	MOND100LU STO	827,-
●	MOND100LA BRO	814,-	MOND100LU BRO	827,-
●	MOND100LA SIL	814,-	MOND100LU SIL	827,-
○	MOND100LA POL	814,-	MOND100LU POL	827,-
●	MOND100LA ROU	932,-	MOND100LU ROU	944,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○	MOND100LA DAY	1017,-	MOND100LU DAY	1030,-
●	MOND100LA DSK	1017,-	MOND100LU DSK	1030,-
●	MOND100LA NGT	1017,-	MOND100LU NGT	1030,-
●	MOND100LA TWI	1017,-	MOND100LU TWI	1030,-



## MONO D-100L

### FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**991 × 501 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



#### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S  
Eckschale 629733

#### FLÄCHENBÜNDIG

##### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100LFB PUR	962,-
●	MOND100LFB MAG	962,-
●	MOND100LFB STO	962,-
●	MOND100LFB BRO	962,-
●	MOND100LFB SIL	962,-



## MONO D-150

### AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



#### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400071EDM  
Sichtteile in White Gold 400071WGO  
Sichtteile in Copper 400071COP  
Sichtteile in Gunmetal 400071GUM  
Sichtteile in Puro 400071PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S  
Eckschale 629733

#### AUFLAGE

#### UNTERBAU

##### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND150A PUR	740,-	MOND150U PUR	753,-
●	MOND150A MAG	740,-	MOND150U MAG	753,-
●	MOND150A STO	740,-	MOND150U STO	753,-
●	MOND150A BRO	740,-	MOND150U BRO	753,-
●	MOND150A SIL	740,-	MOND150U SIL	753,-
○	MOND150A POL	740,-	MOND150U POL	753,-
●	MOND150A ROU	857,-	MOND150U ROU	870,-

##### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND150A DAY	943,-	MOND150U DAY	956,-
●	MOND150A DSK	943,-	MOND150U DSK	956,-
●	MOND150A NGT	943,-	MOND150U NGT	956,-
●	MOND150A TWI	943,-	MOND150U TWI	956,-

Preise UVP in €

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



## MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**470 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**434 × 454 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Funktionsschale 629017
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100SA PUR	583,-	MONN100SU PUR	596,-
● MONN100SA MAG	583,-	MONN100SU MAG	596,-
● MONN100SA STO	583,-	MONN100SU STO	596,-
● MONN100SA BRO	583,-	MONN100SU BRO	596,-
● MONN100SA SIL	583,-	MONN100SU SIL	596,-
○ MONN100SA POL	583,-	MONN100SU POL	596,-
● MONN100SA ROU	679,-	MONN100SU ROU	692,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MONN100SA DAY	743,-	MONN100SU DAY	756,-
● MONN100SA DSK	743,-	MONN100SU DSK	756,-
● MONN100SA NGT	743,-	MONN100SU NGT	756,-
● MONN100SA TWI	743,-	MONN100SU TWI	756,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**482 × 502 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Funktionsschale 629017
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100SFB PUR	731,-
● MONN100SFB MAG	731,-
● MONN100SFB STO	731,-
● MONN100SFB BRO	731,-
● MONN100SFB SIL	731,-

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**552 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**514 × 454 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionsschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S



## MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**562 × 502 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionsschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	656,-	MONN100U PUR	669,-
● MONN100A MAG	656,-	MONN100U MAG	669,-
● MONN100A STO	656,-	MONN100U STO	669,-
● MONN100A BRO	656,-	MONN100U BRO	669,-
● MONN100A SIL	656,-	MONN100U SIL	669,-
○ MONN100A POL	656,-	MONN100U POL	669,-
● MONN100A ROU	753,-	MONN100U ROU	765,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100A DAY	817,-	MONN100U DAY	830,-
● MONN100A DSK	817,-	MONN100U DSK	830,-
● MONN100A NGT	817,-	MONN100U NGT	830,-
● MONN100A TWI	817,-	MONN100U TWI	830,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	804,-
● MONN100FB MAG	804,-
● MONN100FB STO	804,-
● MONN100FB BRO	804,-
● MONN100FB SIL	804,-

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 336 × 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410075CHR)



**Optionales Zubehör:**

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**


● MONR100A PUR	443,-	MONR100U PUR	456,-
● MONR100A MAG	443,-	MONR100U MAG	456,-
● MONR100A STO	443,-	MONR100U STO	456,-
● MONR100A BRO	443,-	MONR100U BRO	456,-
● MONR100A SIL	443,-	MONR100U SIL	456,-
○ MONR100A POL	443,-	MONR100U POL	456,-
● MONR100A ROU	539,-	MONR100U ROU	552,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MONR100A DAY	603,-	MONR100U DAY	616,-
● MONR100A DSK	603,-	MONR100U DSK	616,-
● MONR100A NGT	603,-	MONR100U NGT	616,-
● MONR100A TWI	603,-	MONR100U TWI	616,-

Preise UVP in €





15 Jahre Garantie\*  
15 JAHRE  
Jetzt registrieren!

Inklusive  
Mini Care Set

# PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150

**Inklusive Holzschneidbrett**  
629158

**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

**Großzügiges Becken**  
mit Raum für große Kochutensilien

**Integrierte Abtropffläche**

**Patentierter Perfect Drain**  
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

**Reines CRISTADUR® Green Line Modell**

Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts/links Indutherm**

**Schneidbrett**  
(629158)

**Abtropfgitter, Gastronorm**

3 Farben  
2 Farben

**Sichtteile**

**Spülmittelspender**

**Comfopush Eckschale**

\* schock.de/garantieverlaengerung



## PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**509 × 384 × 231 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:  
**1120 × 440 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**1080 × 400 mm**

Außenradius: **14 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM  
Sichtteile in White Gold 400053WGO  
Sichtteile in Copper 400053COP  
Sichtteile in Gunmetal 400053GUM  
Sichtteile in Puro 400053PUR  
Multifunktionaler Träger 629146  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	1226,-	PRPD150U DAY	1238,-
● PRPD150A DSK	1226,-	PRPD150U DSK	1238,-
● PRPD150A NGT	1226,-	PRPD150U NGT	1238,-
● PRPD150A TWI	1226,-	PRPD150U TWI	1238,-



Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.






# SIGNUS

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Signus D-100** in Magma

Große Designvielfalt



**inklusive**  
Holzschneidbrett  
629044



Klare Linienführung  
mit integrierten  
Abtropfrillen



Design  
Überlauf

Tiefes Becken  
(etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)



Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
rechts/links



(C-150 nur  
rechts)

**Schneidbrett**  
Fibre-Rock



(629184)

**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Abtropfgitter**



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



Amur und Samo nur  
für D-200

**Geschirrkorb**



(629171)

**Comfopush**  
Eckschale





## SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGD100A PUR	782,-	SIGD100U PUR	794,-
● SIGD100A MAG	782,-	SIGD100U MAG	794,-
● SIGD100A STO	782,-	SIGD100U STO	794,-
● SIGD100A BRO	782,-	SIGD100U BRO	794,-
● SIGD100A SIL	782,-	SIGD100U SIL	794,-
○ SIGD100A POL	782,-	SIGD100U POL	794,-



## SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm**



APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **31 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGD100FB PUR	929,-
● SIGD100FB MAG	929,-
● SIGD100FB STO	929,-
● SIGD100FB BRO	929,-
● SIGD100FB SIL	929,-



## SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper 400077COP  
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	722,-	SIGD100LU PUR	735,-
● SIGD100LA MAG	722,-	SIGD100LU MAG	735,-
● SIGD100LA STO	722,-	SIGD100LU STO	735,-
● SIGD100LA BRO	722,-	SIGD100LU BRO	735,-
● SIGD100LA SIL	722,-	SIGD100LU SIL	735,-
○ SIGD100LA POL	722,-	SIGD100LU POL	735,-



## SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper 400077COP  
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	870,-
● SIGD100LFB MAG	870,-
● SIGD100LFB STO	870,-
● SIGD100LFB BRO	870,-
● SIGD100LFB SIL	870,-



## SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)  
Funktionschale (629043)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper 400067COP
- Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGD150A PUR	936,-	SIGD150U PUR	949,-
● SIGD150A MAG	936,-	SIGD150U MAG	949,-
● SIGD150A STO	936,-	SIGD150U STO	949,-
● SIGD150A BRO	936,-	SIGD150U BRO	949,-
● SIGD150A SIL	936,-	SIGD150U SIL	949,-
○ SIGD150A POL	936,-	SIGD150U POL	949,-



## SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)  
Funktionschale (629043)



**Optionales Zubehör:**


- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper 400067COP
- Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGD150FB PUR	1084,-
● SIGD150FB MAG	1084,-
● SIGD150FB STO	1084,-
● SIGD150FB BRO	1084,-
● SIGD150FB SIL	1084,-



## SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:  
**378 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**1140 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**1146 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A MAG	873,-	SIGD200U MAG	885,-
● SIGD200A STO	873,-	SIGD200U STO	885,-
● SIGD200A BRO	873,-	SIGD200U BRO	885,-
● SIGD200A SIL	873,-	SIGD200U SIL	885,-



## SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**341 × 430 × 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400059EDM  
Sichtteile in White Gold 400059WGO  
Sichtteile in Copper 400059COP  
Sichtteile in Gunmetal 400059GUM  
Sichtteile in Puro 400059PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A MAG	1036,-	SIGC150U MAG	1049,-
● SIGC150A STO	1036,-	SIGC150U STO	1049,-
● SIGC150A BRO	1036,-	SIGC150U BRO	1049,-
● SIGC150A SIL	1036,-	SIGC150U SIL	1049,-



## SIGNUS C-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**341 x 430 x 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**nach Schablone**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400059EDM

Sichtteile in White Gold 400059WGO

Sichtteile in Copper 400059COP

Sichtteile in Gunmetal 400059GUM

Sichtteile in Puro 400059PUR

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Design Abtropfgitter 629724S

Design Abtropfgitter 629724EDM

Design Abtropfgitter 629725S

Design Abtropfgitter 629725COP

Design Abtropfgitter 629725EDM

Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	SIGC150FB MAG	1184,-
●	SIGC150FB STO	1184,-
●	SIGC150FB BRO	1184,-
●	SIGC150FB SIL	1184,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.





# TIA

Armatur **Tanos** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Silverstone

**Umlaufend angeformter Rand** hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

**Dezente Abtropfrillen** für moderne Optik

**Design Überlauf**

**Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set** 629728

**Großzügiges Becken** mit Raum für große Kochutensilien  
198 mm x 372 mm

**Patentierter Perfect Drain** für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

**Integrierte Stufe** zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

D-100    D-100LS    D-100L

Weiteres Zubehör S. 132

**LED r/l, Indutherm**



**Schneidbrett Fibre-Rock**




**Schneidbrett Holz**



**Funktions-schalen-Set**



**Abtropfgitter, Gastronorm**



**Sichtteile**



**Comfopush**







TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**372 × 427 × 198 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**846 × 486 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**836 × 476 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **20 mm**  
 Außenradius: **20.5 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410079CHR)  
 Funktionsschalen-Set 7-teilig  
 (629728) Multifunktionaler Träger  
 (629727)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
 Sichtteile in White Gold 400079WGO  
 Sichtteile in Copper 400079COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
 Sichtteile in Puro 400079PUR  
 Holzschneidbrett 629044  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
 Indutherm 629100  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L



AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TIAD100A PUR	735,-	TIAD100U PUR	748,-
● TIAD100A MAG	735,-	TIAD100U MAG	748,-
● TIAD100A STO	735,-	TIAD100U STO	748,-
● TIAD100A BRO	735,-	TIAD100U BRO	748,-
● TIAD100A SIL	735,-	TIAD100U SIL	748,-
○ TIAD100A POL	735,-	TIAD100U POL	748,-



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**766 × 486 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**756 × 476 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **20 mm**  
 Außenradius: **20.5 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410079CHR)  
 Funktionsschalen-Set 7-teilig  
 (629728) Multifunktionaler Träger  
 (629727)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
 Sichtteile in White Gold 400079WGO  
 Sichtteile in Copper 400079COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
 Sichtteile in Puro 400079PUR  
 Holzschneidbrett 629044  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TIAD100LSA PUR	730,-	TIAD100LSU PUR	743,-
● TIAD100LSA MAG	730,-	TIAD100LSU MAG	743,-
● TIAD100LSA STO	730,-	TIAD100LSU STO	743,-
● TIAD100LSA BRO	730,-	TIAD100LSU BRO	743,-
● TIAD100LSA SIL	730,-	TIAD100LSU SIL	743,-
○ TIAD100LSA POL	730,-	TIAD100LSU POL	743,-



## TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**986 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**976 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **20 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)

**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM

Sichtteile in White Gold 400079WGO

Sichtteile in Copper 400079COP

Sichtteile in Gunmetal 400079GUM

Sichtteile in Puro 400079PUR

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Gastronormbehälter GN 2/8 629060



Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Design Abtropfgitter 629725S

Design Abtropfgitter 629725EDM

Design Abtropfgitter 629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR



Comfopush, EDM 420016EDM

Indutherm 629100

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TIAD100LA PUR	810,-	TIAD100LU PUR	822,-
● TIAD100LA MAG	810,-	TIAD100LU MAG	822,-
● TIAD100LA STO	810,-	TIAD100LU STO	822,-
● TIAD100LA BRO	810,-	TIAD100LU BRO	822,-
● TIAD100LA SIL	810,-	TIAD100LU SIL	822,-
○ TIAD100LA POL	810,-	TIAD100LU POL	822,-





# TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone

Große Designvielfalt



Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett Holz**



(629044)

**Schneidbrett Fibre-Rock**



(629184)

**Abtropfgitter, Gastronorm**



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush Eckschale**



\* [schock.de/garantieverlaengerung](http://schock.de/garantieverlaengerung)



## TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Auflage:  
**600 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**606 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WG0  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100XSA MAG	448,-	TOLD100XSU MAG	461,-
● TOLD100XSA STO	448,-	TOLD100XSU STO	461,-
● TOLD100XSA BRO	448,-	TOLD100XSU BRO	461,-
● TOLD100XSA SIL	448,-	TOLD100XSU SIL	461,-



## TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WG0  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


● TOLD100A MAG	483,-	TOLD100U MAG	496,-
● TOLD100A STO	483,-	TOLD100U STO	496,-
● TOLD100A BRO	483,-	TOLD100U BRO	496,-
● TOLD100A SIL	483,-	TOLD100U SIL	496,-



## TOLEDO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**485 × 432 × 175 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**  
 Außenradius: **25 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
 Sichtteile in White Gold 400061WGO  
 Sichtteile in Copper 400061COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
 Sichtteile in Puro 400061PUR  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**


● TOLD100LA MAG	519,-	TOLD100LU MAG	532,-
● TOLD100LA STO	519,-	TOLD100LU STO	532,-
● TOLD100LA BRO	519,-	TOLD100LU BRO	532,-
● TOLD100LA SIL	519,-	TOLD100LU SIL	532,-



## TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**350 × 432 × 175 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**  
 Außenradius: **25 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410063CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400063EDM  
 Sichtteile in White Gold 400063WGO  
 Sichtteile in Copper 400063COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400063GUM  
 Sichtteile in Puro 400063PUR  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● TOLD150A MAG	632,-	TOLD150U MAG	645,-
● TOLD150A STO	632,-	TOLD150U STO	645,-
● TOLD150A BRO	632,-	TOLD150U BRO	645,-
● TOLD150A SIL	632,-	TOLD150U SIL	645,-



15 Jahre Garantie\*  
Jetzt registrieren!

Inklusive  
Diamantbohrer light

Inklusive  
Mini Care Set

# WATERFALL

Armatur **SC-520** in Rouge auf Spüle **Waterfall D-100** in Rouge



D-100





D-150

**inklusive**  
Holzschneidbrett  
bei D-150 - 629044



Klare  
Designsprache



Design  
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts

**Schneidbrett**  
Fibre-Rock  
(629184)

**Schneidbrett**  
Holz  
(629044)

**Abtropfgitter,**  
Gastronorm

3 Farben  
2 Farben


**Sichtteile**

**Spülmittelspender**

(Amur, Samo nur bei D-150)

**Comfopush**  
Eckschale


\* schock.de/garantieverlaengerung



## WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **25 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Holzschneidbrett 629044
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● WATD100A PUR	1001,-	WATD100U PUR	1013,-
● WATD100A MAG	1001,-	WATD100U MAG	1013,-
● WATD100A STO	1001,-	WATD100U STO	1013,-
● WATD100A BRO	1001,-	WATD100U BRO	1013,-
● WATD100A SIL	1001,-	WATD100U SIL	1013,-
○ WATD100A POL	1001,-	WATD100U POL	1013,-
● WATD100A ROU	1097,-	WATD100U ROU	1110,-

Preise UVP in €


Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.



## WATERFALL D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **33 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Holzschneidbrett 629044
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Eckschale 629733


- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● WATD100FB PUR	1148,-
● WATD100FB MAG	1148,-
● WATD100FB STO	1148,-
● WATD100FB BRO	1148,-
● WATD100FB SIL	1148,-

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.



## WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR


Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	1127,-	WATD150U PUR	1140,-
● WATD150A MAG	1127,-	WATD150U MAG	1140,-
● WATD150A STO	1127,-	WATD150U STO	1140,-
● WATD150A BRO	1127,-	WATD150U BRO	1140,-
● WATD150A SIL	1127,-	WATD150U SIL	1140,-
○ WATD150A POL	1127,-	WATD150U POL	1140,-
● WATD150A ROU	1140,-	WATD150U ROU	1153,-



## WATERFALL D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150FB PUR	1275,-
● WATD150FB MAG	1275,-
● WATD150FB STO	1275,-
● WATD150FB BRO	1275,-
● WATD150FB SIL	1275,-





# WEMBLEY


Armatur **Papilio** in Magma auf Spüle **Wembley D-100** in Magma



D-100





D-100L



Design Überlauf



Minimalistische Abtropfrillen für eine einfache Reinigung



Fließende Konturen und große Radien für noch mehr Reinigungs-freundlichkeit



Patentierter Perfect Drain für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Tiefes Becken etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 132

**Indutherm**



**Schneidbrett Holz**



(629134)

**Abtropfgitter, Gastronorm**



3 Farben  
2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush**



\* [schock.de/garantieverlaengerung](http://schock.de/garantieverlaengerung)



## WEMBLEY D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**372 × 424 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410083CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400083EDM
- Sichtteile in White Gold 400083WGO
- Sichtteile in Copper 400083COP
- Sichtteile in Gunmetal 400083GUM
- Sichtteile in Puro 400083PUR
- Holzschneidbrett, hell 629134
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● WEMD100A MAG	753,-	WEMD100U MAG	766,-
● WEMD100A STO	753,-	WEMD100U STO	766,-
● WEMD100A BRO	753,-	WEMD100U BRO	766,-
● WEMD100A SIL	753,-	WEMD100U SIL	766,-



Preise UVP in €

Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.



## WEMBLEY D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 424 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410083CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400083EDM
- Sichtteile in White Gold 400083WGO
- Sichtteile in Copper 400083COP
- Sichtteile in Gunmetal 400083GUM
- Sichtteile in Puro 400083PUR
- Holzschneidbrett, hell 629134
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● WEMD100LA MAG	825,-	WEMD100LU MAG	838,-
● WEMD100LA STO	825,-	WEMD100LU STO	838,-
● WEMD100LA BRO	825,-	WEMD100LU BRO	838,-
● WEMD100LA SIL	825,-	WEMD100LU SIL	838,-

Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

# CRISTALITE® Spülen



# CRISTALITE® Farben

## CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren.  
Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

**Nero** GNE (13)

**Onyx** GON (10)

**Asphalt** GAS (43)

**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Spülen

40

**MANHATTAN D-100XS**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

45

**EPURE D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 59

45

**MANHATTAN D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

50

**LIMA D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 67

**FORMHAUS D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

**MANHATTAN R-100**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 71

**MANHATTAN D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 70

**FORMHAUS D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

**TYPOS D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 75

**NEMO N-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 73

**TYPOS D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

S. 75


**EPURE D-100L**


S. 59


**MANHATTAN D-100LS**


S. 70


**GENIUS C-150**


S. 65

**FORMHAUS D-100LS**


S. 62

**MANHATTAN D-100L**


S. 71

**FORMHAUS D-100L**


S. 62

**NEMO N-100**


S. 73

**FORMHAUS D-150L**


S. 63

**TYPOS D-150S**


S. 76



# EPURE

Armatur **Evinas** in Chrom auf Spüle **Epure D-100** in Asphalt



D-100



D-100L



Klare Design-  
sprache



Schräge im  
Beckenboden

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett  
Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett  
Holz**



(629044)

**LED  
links/rechts**



**Wastecap**



**Comfopush**






## EPURE D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**350 × 430 × 181 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **26 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410061CHR)




**Optionales Zubehör:**  
 Holzschniehbrett 629044  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L



## EPURE D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**500 × 430 × 181 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **26 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Holzschniehbrett 629044  
 Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● EPUD100A GNE	491,-	EPUD100U GNE	504,-
● EPUD100A GON	491,-	EPUD100U GON	504,-
● EPUD100A GAS	491,-	EPUD100U GAS	504,-
● EPUD100A GCR	491,-	EPUD100U GCR	504,-

AUFLAGE

UNTERBAU

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● EPUD100LA GNE	558,-	EPUD100LU GNE	570,-
● EPUD100LA GON	558,-	EPUD100LU GON	570,-
● EPUD100LA GAS	558,-	EPUD100LU GAS	570,-
● EPUD100LA GCR	558,-	EPUD100LU GCR	570,-



# FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt




D-100S

D-100

D-100LS

D-100L

D-150L



Integrierte  
Abtropfrillen



Umlaufend  
angeformter Rand  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich



Große Radien

Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts



**Schneidbrett**  
Fibre-Rock



(629184)

**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629044
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095



## FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **28 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629044
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● FOMD100SA GNE	310,-	FOMD100SU GNE	323,-
● FOMD100SA GON	310,-	FOMD100SU GON	323,-
● FOMD100SA GAS	310,-	FOMD100SU GAS	323,-
● FOMD100SA GCR	310,-	FOMD100SU GCR	323,-

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● FOMD100A GNE	329,-	FOMD100U GNE	342,-
● FOMD100A GON	329,-	FOMD100U GON	342,-
● FOMD100A GAS	329,-	FOMD100U GAS	342,-
● FOMD100A GCR	329,-	FOMD100U GCR	342,-



## FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



## FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LSA GNE	328,-	FOMD100LSU GNE	340,-
● FOMD100LSA GON	328,-	FOMD100LSU GON	340,-
● FOMD100LSA GAS	328,-	FOMD100LSU GAS	340,-
● FOMD100LSA GCR	328,-	FOMD100LSU GCR	340,-

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LA GNE	346,-	FOMD100LU GNE	359,-
● FOMD100LA GON	346,-	FOMD100LU GON	359,-
● FOMD100LA GAS	346,-	FOMD100LU GAS	359,-
● FOMD100LA GCR	346,-	FOMD100LU GCR	359,-



## FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**360 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629877)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629044
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● FOMD150LA GNE	351,-	FOMD150LU GNE	364,-
● FOMD150LA GON	351,-	FOMD150LU GON	364,-
● FOMD150LA GAS	351,-	FOMD150LU GAS	364,-
● FOMD150LA GCR	351,-	FOMD150LU GCR	364,-

Preise UVP in €

Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.





# GENIUS

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Genius C-150** in Croma



C-150



Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts**



**Wastecap**



**Comfopush**





## GENIUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**388 x 406 x 195 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410089CHR)



### Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● GENC150A GNE	676,-	GENC150U GNE	689,-
● GENC150A GON	676,-	GENC150U GON	689,-
● GENC150A GAS	676,-	GENC150U GAS	689,-
● GENC150A GCR	676,-	GENC150U GCR	689,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.





# LIMA


Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen  
reinigungsfreundliche Rillen  
unterstützen das Abfließen  
des Wassers



Puristisches Design  
glatte Flächen treffen auf  
strukturierte Abtropffläche

Zeitlose, auf das wesentliche  
reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett  
Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett  
Holz**



(629044)

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**380 × 428 × 165 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**715 × 436 mm**


APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm**

Außenradius: **11 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**


● LIMD100SA GNE	279,-	LIMD100SU GNE	290,-
● LIMD100SA GON	279,-	LIMD100SU GON	290,-
● LIMD100SA GAS	279,-	LIMD100SU GAS	290,-
● LIMD100SA GCR	279,-	LIMD100SU GCR	290,-



# MANHATTAN


Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt




R-100 als rundes Becken

D-100, D-100LS  
extra tiefe und breite  
Ablauf-Rillen



Design  
Überlauf



Kleine Radien



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts**



**Schneidbrett Fibre-Rock**



(629184)

D-100,  
D-100LS

**Holz Schneidbrett**



D-100XS, D-100S,  
D-100, D-100LS

**Spülmittelspender**



**Wastecap**



**Comfopush**



**Eckschale**




(629733)  
Nicht R-100



## MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**312 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**620 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**624 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **26 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410073CHR)



Samo PUR 629169S

**Optionales Zubehör:**  
 Holzschneidbrett 629052  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100XSA GNE	419,-	MAND100XSU GNE	432,-
● MAND100XSA GON	419,-	MAND100XSU GON	432,-
● MAND100XSA GAS	419,-	MAND100XSU GAS	432,-
● MAND100XSA GCR	419,-	MAND100XSU GCR	432,-

Preise UVP in €


Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.



## MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**365 × 448 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**670 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**674 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **26 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410073CHR)



Samo PUR 629169S

**Optionales Zubehör:**  
 Holzschneidbrett 629052  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100SA GNE	441,-	MAND100SU GNE	454,-
● MAND100SA GON	441,-	MAND100SU GON	454,-
● MAND100SA GAS	441,-	MAND100SU GAS	454,-
● MAND100SA GCR	441,-	MAND100SU GCR	454,-

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



## MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**386 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**630 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**634 × 484 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100A GNE	439,-	MAND100U GNE	451,-
● MAND100A GON	439,-	MAND100U GON	451,-
● MAND100A GAS	439,-	MAND100U GAS	451,-
● MAND100A GCR	439,-	MAND100U GCR	451,-



## MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**465 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 484 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R


LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

### CRISTALITE® BASIC LINE


● MAND100LSA GNE	501,-	MAND100LSU GNE	514,-
● MAND100LSA GON	501,-	MAND100LSU GON	514,-
● MAND100LSA GAS	501,-	MAND100LSU GAS	514,-
● MAND100LSA GCR	501,-	MAND100LSU GCR	514,-



## MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**500 × 446 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **21 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**


● MAND100LA GNE	546,-	MAND100LU GNE	559,-
● MAND100LA GON	546,-	MAND100LU GON	559,-
● MAND100LA GAS	546,-	MAND100LU GAS	559,-
● MAND100LA GCR	546,-	MAND100LU GCR	559,-



## MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**390 × 347 × 195 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **nach  
 Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach  
 Schablone**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MANR100A GNE	403,-	MANR100U GNE	415,-
● MANR100A GON	403,-	MANR100U GON	415,-
● MANR100A GAS	403,-	MANR100U GAS	415,-
● MANR100A GCR	403,-	MANR100U GCR	415,-

Preise UVP in €

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



# NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



N-100S

N-100



**Integrierte Armaturenbank**  
mit zusätzlichen Hahnloch-  
bohrungen zur ergonomischen  
Platzierung von Armatur, Seifen-  
spender und Drehexcenter



**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auf-  
legen von multifunktio-  
nalem Zubehör

## Weiteres Zubehör S. 132

**LED  
rechts**



**Schneid-  
brett**



(629159)

**Funktions-  
schale**



(629017)

**Gastronom  
Behälter**



**Spülmittelspender**



**Wastecap**



**Comfopush**



**Eckschale**



(629733)



## NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**470 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**434 × 454 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629159
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629017
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



## NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**552 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**514 × 454 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629159
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629017
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● NEMN100SA GNE	419,-	NEMN100SU GNE	432,-
● NEMN100SA GON	419,-	NEMN100SU GON	432,-
● NEMN100SA GAS	419,-	NEMN100SU GAS	432,-
● NEMN100SA GCR	419,-	NEMN100SU GCR	432,-

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● NEMN100A GNE	439,-	NEMN100U GNE	451,-
● NEMN100A GON	439,-	NEMN100U GON	451,-
● NEMN100A GAS	439,-	NEMN100U GAS	451,-
● NEMN100A GCR	439,-	NEMN100U GCR	451,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



# TYPOS


Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero



D-100S

D-100

D-150S



Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts



**Schneidbretter**  
Holz / Fibre-Rock



(629044)



(629184)

D-100

D-100

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095



## TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 429 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629044
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S  
Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● TYPD100SA GNE	348,-	TYPD100SU GNE	361,-
● TYPD100SA GON	348,-	TYPD100SU GON	361,-
● TYPD100SA GAS	348,-	TYPD100SU GAS	361,-
● TYPD100SA GCR	348,-	TYPD100SU GCR	361,-

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● TYPD100A GNE	434,-	TYPD100U GNE	447,-
● TYPD100A GON	434,-	TYPD100U GON	447,-
● TYPD100A GAS	434,-	TYPD100U GAS	447,-
● TYPD100A GCR	434,-	TYPD100U GCR	447,-



## TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**363 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629881)



### Optionales Zubehör:

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● TYPD150SA GNE	440,-	TYPD150SU GNE	453,-
● TYPD150SA GON	440,-	TYPD150SU GON	453,-
● TYPD150SA GAS	440,-	TYPD150SU GAS	453,-
● TYPD150SA GCR	440,-	TYPD150SU GCR	453,-










**SCHOCK**  
Armaturen




# Farbige Armaturen

## HÜLSENTECHNOLOGIE



## FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



# BESONDERHEITEN

PVD-BESCHICHTET



FILTERWASSER



**DION**  
S. 96

CD  
CHR  
WGO COP GUM



**LAIOS**  
S. 110

CD  
EDM  
WGO COP GUM



**ARES**  
S. 91

EDM



**KAVUS**  
S. 107

PUR EDM  
WGO COP GUM



**RESI**  
S. 116

EDM  
WGO



**VITUS**  
S. 129

PUR EDM



**KETO**  
S. 108

PUR EDM  
WGO COP GUM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl optik

EDM

Edelstahl massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green Line


Green Line

# BESONDERHEITEN


## HÜLSENTECHNOLOGIE



## VORFENSTER



## NIEDERDRUCK





**SC-90**  
S. 117





**SC-530**  
S. 121






**ALTOS W**  
S. 90

 EDM






**ALTOS ND**  
S. 88

 PUR  EDM





**SC-510**  
S. 118





**SC-540**  
S. 122






**EPOS W**  
S. 100

 PUR  CHR






**SC-510 ND**  
S. 119






**SC-510 ND**  
S. 119





**SC-550**  
S. 123






**LAIOS W**  
S. 111

 EDM






**EPOS ND**  
S. 98,99

 PUR  CHR





**SC-520**  
S. 120






**EPOS W ND**  
S. 100

 PUR  CHR

 Filterwasser

 Festauslauf

 ausziehbarer Auslauf

 ausziehbare Schlauchbrause

 Niederdruck Armatur

 Vorfenster Armatur


# CHROM UND FARBE



**COSMO**  
S. 94



**PAPILIO**  
S. 114



**GOTA**  
S. 103



**FONOS**  
S. 102



**DAJA**  
S. 95




**SC-90**  
S. 117



**HEKATE**  
S. 104



**SC-530**  
S. 121



**DION**  
S. 96



**SC-510**  
S. 118



**SC-520**  
S. 111



**TANOS**  
S. 125



**METIS**  
S. 112



**SC-510 ND**  
S. 119



CHR

Chrom

EDO

Edelstahloptik

EDM

Edelstahl massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®


CD

CRISTADUR®


Green Line

Green Line

# CHROM UND FARBE



**EPOS**  
s. 98,99



**SC-540**  
s. 122



**KARPO**  
s. 105



**EPOS W**  
s. 100



**SC-550**  
s. 114



**NIMBUS**  
s. 113



**PIEGA**  
s. 115



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause




Niederdruck  
Armatur



Vorfenster  
Armatur

# EDELSTAHL UND FARBE



**ALTOS**  
S. 88

PUR EDM



**ARES**  
S. 91

EDM



NEU



**TALIA**  
S. 126

S  
EDM



**KETO**  
S. 108

PUR EDM  
GUM COP WGO



**ALTOS S**  
S. 89

PUR EDM



**CONOS**  
S. 92

EDM



**LAIOS**  
S. 110

CD  
EDM  
GUM COP WGO



**ALTOS W**  
S. 90

EDM



**CONOS PRO**  
S. 93

EDM



**LAIOS W**  
S. 111

EDM



**EVINAS**  
S. 101

EDM



**KAVUS**  
S. 106

CT  
PUR EDM  
WGO COP GUM



**VITUS**  
S. 129

PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl  
optik

EDM

Edelstahl  
massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz  
oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green  
Line

# EDELSTAHL UND FARBE



**RESI**  
S. 116




EDM  
WGO



**SINA**  
S. 124



EDM



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause



Niederdruck  
Armatur




Vorfenster  
Armatur




## ALTOS

### FESTAUSLAUF




## ALTOS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
<b>METALLISCH</b>			
● 529000 EDM	369,-	529120 EDM	424,-
⚡ ● 529003 EDM	399,-	529123 EDM	456,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 529000 PUR	422,-	529120 PUR	477,-




Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Preise UVP in €


Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




**ALTOS S**

FESTAUSLAUF




**ALTOS S**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 530000 EDM 319,- | 530120 EDM 372,-


CD CLASSIC LINE

● 530000 PUR 372,- | 530120 PUR 426,-



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**



- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

### FESTAUSLAUF



## ALTOS W

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800**

Schwenkradius: **120**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

● 529005 EDM 399,- | 529125 EDM 453,-



Anschlusschlauch: **800**


Schwenkradius: **120**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Preise UVP in €

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.


Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.



**ARES**



FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Trinkwasserfunktion**

FESTAUSLAUF


METALLISCH

561000 EDM 336,-

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5







Vorfenster  
 Armatur  
**Altos W**





## CONOS

### FESTAUSLAUF



## CONOS


### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR



#### METALLISCH

● 528000 EDM 424,- | 528120 EDM 477,-




Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **130**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





**CONOS PRO**

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/Brausefunktion**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM



FESTAUSLAUF

METALLISCH


528006 EDM 667,-






## COSMO

### FESTAUSLAUF



## COSMO

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 525001 CHR	166,-	● 525122 CHR	185,-
--------------	-------	--------------	-------


##### CT BASIC LINE

● 525001 GNE	187,-	● 525122 GNE	211,-
● 525001 GON	187,-	● 525122 GON	211,-
● 525001 GAS	187,-	● 525122 GAS	211,-
● 525001 GCR	187,-	● 525122 GCR	211,-





Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **140**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600**  
 Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX








DAJA

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

522000 CHR	224,-	522120 CHR	276,-
------------	-------	------------	-------


CT BASIC LINE

522000 GNE	261,-	522120 GNE	329,-
522000 GON	261,-	522120 GON	329,-
522000 GAS	261,-	522120 GAS	329,-
522000 GCR	261,-	522120 GCR	329,-




DAJA

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**



- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6






## DION

### FESTAUSLAUF



## DION

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **500**

Schwenkradius: **120**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

510000 CHR	636,-	510120 CHR	727,-
510000 WGO	978,-		
510000 COP	901,-		
510000 GUM	978,-		

##### CD CLASSIC LINE

510000 PUR	741,-	510120 PUR	895,-
510000 MAG	741,-	510120 MAG	895,-



Anschlussschlauch: **500**

Schwenkradius: **120**



Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **600**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Preise UVP in €

Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.







Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.





## EPOS

### FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



## EPOS


### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	248,-	540120 GNE	296,-
● 540000 GON	248,-	540120 GON	296,-
● 540000 GAS	248,-	540120 GAS	296,-
● 540000 GCR	248,-	540120 GCR	296,-



Anschlusschlauch: **450**

Schwenkradius: **180**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **350**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX







# SCHOCK




**EPOS**

FESTAUSLAUF



**EPOS**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvarianten lackiert, galvanisch**

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

540000 CHR	213,-	540120 CHR	260,-
540003 CHR	260,-	540123 CHR	308,-


CD CLASSIC LINE

540003 PUR	299,-	540123 PUR	345,-
540027 PUR	248,-	540127 PUR	296,-
540027 MAG	248,-	540127 MAG	296,-
540027 STO	248,-	540127 STO	296,-
540027 BRO	248,-	540127 BRO	296,-
540027 SIL	248,-	540127 SIL	296,-
540027 POL	248,-	540127 POL	296,-




Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **180**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvarianten lackiert, galvanisch**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



Preise UVP in €  
 Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.


Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.



## EPOS W

FESTAUSLAUF


NEU



## EPOS W


AUSZIEHBAR

NEU



Anschlusschlauch: **750**  
Schwenkradius: **360**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante lackiert**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

540005 CHR	234,-	540125 CHR	286,-
540008 CHR	281,-	540128 CHR	343,-


CD CLASSIC LINE

540005 PUR	273,-	540125 PUR	325,-
540008 PUR	328,-	540128 PUR	390,-



Anschlusschlauch: **750**  
Schwenkradius: **180**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **500**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante lackiert**

- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Preise UVP in €


Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden.




**EVINAS**

FESTAUSLAUF



**EVINAS**

AUSZIEHBAR




FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

577000 EDM 208,- | 577120 EDM 282,-







Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

538000 CHR 220,-

##### CT BASIC LINE


538000 GNE 264,-

538000 GON 264,-

538000 GAS 264,-

538000 GCR 264,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5








## SCHOCK




GOTA

FESTAUSLAUF




GOTA

AUSZIEHBAR

Anschlussschlauch: **450**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5




## FESTAUSLAUF


## AUSZIEHBAR

## METALLISCH

●	521000 CHR	333,-	●	521120 CHR	460,-
●	521000 S	394,-	●	521120 S	506,-
○	521000 W	394,-	○	521120 W	506,-

Anschlussschlauch: **450**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **450**Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## HEKATE

### FESTAUSLAUF



## HEKATE

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **400**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer,  
Wassersparfunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

●	549000 CHR	322,-	549120 CHR	430,-
●	549000 S	387,-	549120 S	537,-
○	549000 W	387,-	549120 W	537,-



Anschlussschlauch: **450**

Schwenkradius: **180**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **550**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Strahl-/Brausefunktion,  
Temperaturbegrenzer,  
Wassersparfunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4





**KARPO**


FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF

METALLISCH

593120 CHR 505,-



Anschlussschlauch: **400**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Strahl-/Brausefunktion,  
Temperaturbegrenzer**



- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR






## KAVUS

### FESTAUSLAUF



## KAVUS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### CT BASIC LINE

● 559000 GNE	407,-	559120 GNE	458,-
● 559000 GON	407,-	559120 GON	458,-



Anschlusschlauch: **450**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **350**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX





## SCHOCK




KAVUS

FESTAUSLAUF




KAVUS

AUSZIEHBAR

Anschlussschlauch: **450**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



## FESTAUSLAUF


## AUSZIEHBAR

## METALLISCH


● 559000 EDM	369,-	559120 EDM	420,-
● 559000 WGO	502,-	559120 WGO	551,-
● 559000 COP	502,-	559120 COP	551,-
● 559000 GUM	502,-	559120 GUM	551,-

## CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	407,-	559127 PUR	458,-
--------------	-------	------------	-------

Anschlussschlauch: **450**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **350**Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**


- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






## KETO

### FESTAUSLAUF




## KETO

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

●	518000 EDM	355,-	518120 EDM	407,-
●	518000 WGO	480,-	518120 WGO	534,-
●	518000 COP	480,-	518120 COP	534,-
●	518000 GUM	480,-	518120 GUM	534,-


##### CD CLASSIC LINE

●	518027 PUR	403,-	518127 PUR	454,-
---	------------	-------	------------	-------



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **180**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






Preise UVP in €




## LAIOS

### FESTAUSLAUF




## LAIOS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert, PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

●	517000 EDM	402,-	517120 EDM	461,-
●	517000 WGO	527,-	517120 WGO	588,-
●	517000 COP	527,-	517120 COP	588,-
●	517000 GUM	527,-	517120 GUM	588,-


##### CD CLASSIC LINE

●	517000 PUR	441,-	517120 PUR	502,-
●	517000 MAG	441,-	517120 MAG	502,-
●	517000 STO	441,-	517120 STO	502,-
●	517000 BRO	441,-	517120 BRO	502,-
●	517000 SIL	441,-	517120 SIL	502,-
○	517000 POL	441,-	517120 POL	502,-



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





**SCHOCK**



**LAIOS W**

FESTAUSLAUF



**LAIOS W**


AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR



METALLISCH

517005 EDM 478,- | 517125 EDM 551,-




Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



Anschlusschlauch: **800**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






## METIS

### FESTAUSLAUF



## METIS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450**  
Schwenkradius: **360**  
Hebelposition: **oben**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR


#### METALLISCH

	526000 CHR	189,-		526120 CHR	213,-
	526000 EDO	213,-		526120 EDO	237,-




Anschlusschlauch: **450**  
Schwenkradius: **120**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **400**  
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX







**SCHOCK**




**NIMBUS**

**FESTAUSLAUF**




**NIMBUS**

**AUSZIEHBAR**



Anschlusschlauch: **470**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5



**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**


**METALLISCH**

523000 CHR	602,-	523120 CHR	785,-
------------	-------	------------	-------

**CD CLASSIC LINE**


523000 PUR	645,-	523120 PUR	839,-
------------	-------	------------	-------


523000 MAG	645,-	523120 MAG	839,-
------------	-------	------------	-------



Anschlusschlauch: **470**  
 Schwenkradius: **130**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**


- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR





## PAPILIO

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **550**

Schwenkradius: **140**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

588000 CHR 355,-

##### CD CLASSIC LINE

588000 PUR 416,-

588000 MAG 416,-


588000 STO 416,-

588000 BRO 416,-

588000 SIL 416,-

588000 POL 416,-

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5




# SCHOCK




## PIEGA

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **550**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 547001 CHR	397,-	● 547121 CHR	505,-
--------------	-------	--------------	-------


##### CD CLASSIC LINE

● 547001 PUR	462,-	● 547121 PUR	576,-
● 547001 MAG	462,-	● 547121 MAG	576,-
● 547001 STO	462,-	● 547121 STO	576,-
● 547001 BRO	462,-	● 547121 BRO	576,-
● 547001 SIL	462,-	● 547121 SIL	576,-
○ 547001 POL	462,-	● 547121 POL	576,-




## PIEGA


### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **550**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**


- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8






## RESI

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator**,  
**Farbvariante PVD**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5



#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

- 513000 EDM 453,-
- 513000 WGO 551,-






**SC-90**




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,**  
**Wassersparfunktion, Ausführung in**  
**Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX



FESTAUSLAUF

**CD CLASSIC LINE**

- 598000 PUR 419,-
- 598000 MAG 419,-
- 598000 STO 419,-
- 598000 BRO 419,-
- 598000 SIL 419,-
- 598000 POL 419,-
- 598000 ROU 419,-

**CD GREEN LINE**

- 598000 DAY 419,-
- 598000 DSK 419,-
- 598000 NGT 419,-
- 598000 TWI 419,-

**CT BASIC LINE**



- 598000 GNE 397,-
- 598000 GON 397,-
- 598000 GAS 397,-
- 598000 GCR 397,-






## SC-510

### FESTAUSLAUF



## SC-510

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **600**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	340,-	554120 PUR	421,-
● 554000 MAG	340,-	554120 MAG	421,-
● 554000 STO	340,-	554120 STO	421,-
● 554000 BRO	340,-	554120 BRO	421,-
● 554000 SIL	340,-	554120 SIL	421,-
○ 554000 POL	340,-	554120 POL	421,-
● 554000 ROU	340,-	554120 ROU	421,-

##### CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	340,-	554120 DAY	421,-
● 554000 DSK	340,-	554120 DSK	421,-
● 554000 NGT	340,-	554120 NGT	421,-
● 554000 TWI	340,-	554120 TWI	421,-

##### CT BASIC LINE

● 554000 GNE	308,-	554120 GNE	389,-
● 554000 GON	308,-	554120 GON	389,-
● 554000 GAS	308,-	554120 GAS	389,-
● 554000 GCR	308,-	554120 GCR	389,-



Anschlusschlauch: **600**

Schwenkradius: **120**


Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **500**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






## SC-510 ND

FESTAUSLAUF




## SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628805/1
- 2 628736/2
- 3 628805/4
- 4 628792/6
- 5 5..22075XX
- 6 628805/7



### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	388,-	554123 PUR	468,-
● 554003 MAG	388,-	554123 MAG	468,-
● 554003 STO	388,-	554123 STO	468,-
● 554003 BRO	388,-	554123 BRO	468,-
● 554003 SIL	388,-	554123 SIL	468,-
○ 554003 POL	388,-	554123 POL	468,-
● 554003 ROU	388,-	554123 ROU	468,-

#### CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	388,-	554123 DAY	468,-
● 554003 DSK	388,-	554123 DSK	468,-
● 554003 NGT	388,-	554123 NGT	468,-
● 554003 TWI	388,-	554123 TWI	468,-


#### CT BASIC LINE

● 554003 GNE	355,-	554123 GNE	436,-
● 554003 GON	355,-	554123 GON	436,-
● 554003 GAS	355,-	554123 GAS	436,-
● 554003 GCR	355,-	554123 GCR	436,-



Anschlusschlauch: **450**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Preise UVP in €




Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.




## SC-520

### FESTAUSLAUF



## SC-520

### AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **600**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	351,-	555120 PUR	447,-
● 555000 MAG	351,-	555120 MAG	447,-
● 555000 STO	351,-	555120 STO	447,-
● 555000 BRO	351,-	555120 BRO	447,-
● 555000 SIL	351,-	555120 SIL	447,-
○ 555000 POL	351,-	555120 POL	447,-
● 555000 ROU	351,-	555120 ROU	447,-

##### CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	351,-	555120 DAY	447,-
● 555000 DSK	351,-	555120 DSK	447,-
● 555000 NGT	351,-	555120 NGT	447,-
● 555000 TWI	351,-	555120 TWI	447,-

##### CT BASIC LINE

● 555000 GNE	319,-	555120 GNE	415,-
● 555000 GON	319,-	555120 GON	415,-
● 555000 GAS	319,-	555120 GAS	415,-
● 555000 GCR	319,-	555120 GCR	415,-



Anschlussschlauch: **600**


Schwenkradius: **120**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





# SCHOCK




**SC-530**

FESTAUSLAUF




**SC-530**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600**  
 Schwenkradius: **360**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

**CD CLASSIC LINE**


● 556000 PUR	359,-	556120 PUR	456,-
● 556000 MAG	359,-	556120 MAG	456,-
● 556000 STO	359,-	556120 STO	456,-
● 556000 BRO	359,-	556120 BRO	456,-
● 556000 SIL	359,-	556120 SIL	456,-
○ 556000 POL	359,-	556120 POL	456,-
● 556000 ROU	359,-	556120 ROU	456,-

**CD GREEN LINE**

○ 556000 DAY	359,-	556120 DAY	456,-
● 556000 DSK	359,-	556120 DSK	456,-
● 556000 NGT	359,-	556120 NGT	456,-
● 556000 TWI	359,-	556120 TWI	456,-


**CT BASIC LINE**

● 556000 GNE	327,-	556120 GNE	423,-
● 556000 GON	327,-	556120 GON	423,-
● 556000 GAS	327,-	556120 GAS	423,-
● 556000 GCR	327,-	556120 GCR	423,-



Anschlusschlauch: **600**  
 Schwenkradius: **120**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**





- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-540

### FESTAUSLAUF



## SC-540

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **600**

Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	389,-	557120 PUR	485,-
● 557000 MAG	389,-	557120 MAG	485,-
● 557000 STO	389,-	557120 STO	485,-
● 557000 BRO	389,-	557120 BRO	485,-
● 557000 SIL	389,-	557120 SIL	485,-
○ 557000 POL	389,-	557120 POL	485,-
● 557000 ROU	389,-	557120 ROU	485,-

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	389,-	557120 DAY	485,-
● 557000 DSK	389,-	557120 DSK	485,-
● 557000 NGT	389,-	557120 NGT	485,-
● 557000 TWI	389,-	557120 TWI	485,-

##### CT BASIC LINE

● 557000 GNE	319,-	557120 GNE	415,-
● 557000 GON	319,-	557120 GON	415,-
● 557000 GAS	319,-	557120 GAS	415,-
● 557000 GCR	319,-	557120 GCR	415,-



Anschlusschlauch: **600**

Schwenkradius: **120**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **600**

Besonderheiten:


**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550



FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: 600


Schwenkradius: 150

Hebelposition: rechts

Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR 474,-
- 558000 MAG 474,-
- 558000 STO 474,-
- 558000 BRO 474,-
- 558000 SIL 474,-
- 558000 POL 474,-
- 558000 ROU 474,-



CD GREEN LINE

- 558000 DAY 474,-
- 558000 DSK 474,-
- 558000 NGT 474,-
- 558000 TWI 474,-

CT BASIC LINE


- 558000 GNE 442,-
- 558000 GON 442,-
- 558000 GAS 442,-
- 558000 GCR 442,-





## SINA

### FESTAUSLAUF



#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

● 515000 EDM 551,-

Anschlusschlauch: **450**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7




## SCHOCK




## TANOS

## FESTAUSLAUF




## TANOS

## AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **500**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




## FESTAUSLAUF


## AUSZIEHBAR

## METALLISCH

●	516000 EDO	588,-	516120 EDO	723,-
●	516000 S	676,-	516120 S	812,-

Anschlusschlauch: **500**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **400**Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





## Brauseauszug: Innovatives System



Ausziehbare Armatur mit dem Anschluss einer Festauslauf-Variante. Weder Brauseschlauch noch Gegengewicht im Unterschrank erforderlich!

Ermöglicht mehr Platz für Mülltrennsysteme


## Installation: Patentiertes Befestigungsset

60  
Sek

Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:

**Montage in unter 60 Sekunden möglich!**





NEU

TALIA

AUSZIEHBAR

**Hochwertig:**  
Design &  
Materialität



Highlight Design durch moderne, filigrane Form mit strukturiertem Brausekopf



Mit Brausefunktion, sodass je nach Einsatzzweck die Strahlform leicht gewechselt werden kann



Armatur aus hochwertigem Edelstahl - langlebig, rostfrei, kratzfest



Trendbewusste Variante in Schwarz matt erhältlich; hohe Beständigkeit aufgrund des Beschichtungsverfahrens




Pflegeleichte, reinigungsfreundliche und hygienische Oberfläche

AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 536120 EDM 412,-
- 536120 S 568,-



Anschlusschlauch: **600**


Schwenkradius: **360**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **370**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX






## SCHOCK




VITUS

FESTAUSLAUF




VITUS

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **450**Schwenkradius: **360**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



## FESTAUSLAUF


## AUSZIEHBAR

## METALLISCH


● 560000 EDM	336,-	560120 EDM	407,-
--------------	-------	------------	-------

## CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR	385,-	560127 PUR	455,-
--------------	-------	------------	-------

Anschlusschlauch: **450**Schwenkradius: **180**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **400**Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6




Preise UVP in €

Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

# Spülmittel- spender



Amur




Samo



**AMUR**




**SAMO**



Auslauflänge: **98 mm**  
 Höhe: **337 mm**  
 Auslaufhöhe: **52 mm**  
 Füllmenge: **480 ml**  
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

**METALLISCH**

629014 142,-




Auslauflänge: **79 mm**  
 Höhe: **320 mm**  
 Auslaufhöhe: **65 mm**  
 Füllmenge: **500 ml**  
 Platz im Unterschrank: **250 mm**


**METALLISCH**

- 629169 CHR 62,-
- 629169 EDM 107,-
- 629169 WGO 130,-
- 629169 COP 130,-
- 629169 GUM 130,-
- 629169 S 130,-

**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben



**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben



**SCHOCK**

Zubehör



## SCHNEIDBRETTER



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629044**  
540 × 300 × 25 mm  
**132,-**  
Epure D-100  
Epure D-100L  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629052**  
290 × 210 × 18 mm  
**64,-**  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS



**Holzschneidbrett, hell**  
aus Buche

Bestellnr.: **629134**  
300 × 530 × 23 mm  
**138,-**  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629159**  
367 × 260 × 18 mm  
**80,-**  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Schneidbrett Fibre-Rock**  
aus strapazierfähigem  
Faserverbundmaterial

Bestellnr.: **629184**  
542 × 300 × 19,3 mm  
**169,-**  
Epure D-100  
Epure D-100L  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629145**  
480 × 240 × 23,5 mm  
**134,-**  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629158**  
395 × 395 × 20 mm  
**132,-**  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## GASTRONORM



**Gastronormbehälter  
GN 2/8**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**  
325 × 132 × 65 mm  
**219,-**  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronormbehälter  
GN 2/8**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**  
325 × 132 × 65 mm  
**217,-**  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronormbehälter  
GN 2/3**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**  
354 × 325 × 65 mm  
**217,-**  
Gastronorm GN  
2/3Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**  
316 × 394 × 5 mm  
**53,-**  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**  
344 × 363 × 5 mm  
**58,-**  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629060,  
629061

Bestellnr.: **629727**  
126 × 438 × 5 mm  
**50,-**  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## FUNKTIONSSCHALEN



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**  
368 × 185 × 110 mm  
**181,-**  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**  
345 × 188 × 110 mm  
**181,-**  
Signus D-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**  
365 × 263 × 112 mm  
**181,-**  
Lotus C-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629111**  
425 × 153 × 125 mm  
**181,-**  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S



**Funktionsschalen-Set**  
**7-teilig**  
aus Kunststoff in Schwarz

Bestellnr.: **629728**  
131 × 437 × 115 mm  
**83,-**  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Eckschale**  
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**  
368 × 135 × 102 mm  
**29,-**  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## ABTROPFLÄCHEN



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**  
400 × 415 × 9 mm  
**105,-**  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**  
408 × 303 × 12 mm  
**80,-**  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Praktisches Abtropfgitter**  
Multifunktionale Einsatz-  
möglichkeiten

Bestellnr.: **629138**  
499 × 187 × 49 mm  
**68,-**  
Mono D-100XS



**Praktischer Geschirrkorb**

Bestellnr.: **629171**  
415 × 320 × 155 mm  
**54,-**  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Typos D-100

## ABTROPFFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**  
336 × 480 × 12 mm  
**110,-**

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm  
**110,-**


Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**  
336 × 480 × 12 mm  
**110,-**

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**  
336 × 392 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**  
336 × 392 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## ABTROPFFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**  
80 × 450 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150  
Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**  
80 × 392 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm  
**110,-**

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## DESIGN UPGRADES

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.  
Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

Bestellnr.: **420016CHR**

**64,-**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, der Grando sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.  
Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

Bestellnr.: **420016EDM**

**79,-**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, der Grando sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**

**32,-**

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

**LED-Licht (2er-Set)**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024**

**413,-**

**LED Beckenposition rechts**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**

**413,-**

für Beckenposition rechts

**LED Beckenposition links**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **420016CHR**

**413,-**

für Beckenposition links

## FUNKTIONALE UPGRADES

**Diamantbohrer SB Light**

Bestellnr.: **629095**

**32,-**

**Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004**

**24,-**

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Grobpartikelfilter SF-100 2 Stück**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

**28,-**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)

**Grobpartikelfilter SF-100** als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

**14,-**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)

**Siphon**

Bestellnr.: **629229**

**13,-**

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler

**Indutherm**

Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich

Bestellnr.: **629100**

**633,-**

Mono D-100  
Mono D-100L  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Wembley D-100  
Wembley D-100L

## PFLEGEMITTEL



**Mini Care Set**  
Reinigung und Pflege aller  
Spülen zum Schutz vor  
Kalkablagerungen und  
Schmutzrückständen.  
Bestellnr.: **629093**

**21,-**



**EasyCare Aufheller  
250 ml**  
Für ausgewählte Farben  
geeignet. Inhalt: 250 ml  
Flasche  
Bestellnr.: **629019**

**21,-**



**Radierschwamm**  
Zur einfachen Entfernung  
von Metallabrieb  
Bestellnr.: **629023**

**12,-**



**ProCare Set**  
Inhalt: ProCare Paste  
(1x30 ml), 2 Vliestücher,  
Anleitung  
Bestellnr.: **629099**

**32,-**

## PFLEGEMITTEL



**EasyCare Set - Update  
2023**  
Reinigung und Pflege aller  
Spülen zum Schutz vor  
Kalkablagerungen und  
Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker  
250ml, EasyCare Balsam  
250 ml, 3 Radier-  
schwämme, Anleitung

Bestellnr.: **629735**

**39,-**



**EasyCare Entkalker -  
Update 2023**  
Reinigung und Pflege aller  
Spülen zum Schutz vor  
Kalkablagerungen und  
Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker  
250ml

Inhaltsstoffe:  
<5% nichtionische  
Tenside, Duftstoffe

Bestellnr.: **629734**

**14,-**



**EasyCare Balsam 250 ml**  
Inhalt: Easy Care Balsam  
250 ml Flasche

Bestellnr.: **629182**

**17,-**



**PFLEGE SCHOCK**  
Kartondisplay für  
SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

**274,-**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy  
Care Balsam, 9x SCHOCK  
Easy Care Entkalker sowie  
zusätzlich ein Karton  
mit 16 Stück Radier-  
schwämmen



**TrockenSCHOCK**  
Geschirrtuch aus 100%  
Baumwolle

Bestellnr.: **WE-0271**

**18,-**



**Küchenhelfer Set**  
3tlg. Set mit nachhaltigem  
Küchenzubehör

Bestellnr.: **WE-0282**

**32,-**

### Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

**INHALTSSTOFFE:** <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

**ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE:** Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.


**VERWENDUNGSHINWEIS:** Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

**AUFBEWAHRUNGSHINWEIS:** Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

Preise UVP in €

# SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S

Edelstahl massiv	<b>400051EDM</b>	<b>78,-</b>
Puro	<b>400051PUR</b>	<b>142,-</b>
White Gold	<b>400051WGO</b>	<b>142,-</b>
Copper	<b>400051COP</b>	<b>117,-</b>
Gunmetal	<b>400051GUM</b>	<b>117,-</b>

Mono N-100  
Mono N-100S  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS

Edelstahl massiv	<b>400061EDM</b>	<b>78,-</b>
Puro	<b>400061PUR</b>	<b>142,-</b>
White Gold	<b>400061WGO</b>	<b>142,-</b>
Copper	<b>400061COP</b>	<b>117,-</b>
Gunmetal	<b>400061GUM</b>	<b>117,-</b>

Greenwich N-200  
Prepstation D-150

Edelstahl massiv	<b>400053EDM</b>	<b>104,-</b>
Puro	<b>400053PUR</b>	<b>172,-</b>
White Gold	<b>400053WGO</b>	<b>172,-</b>
Copper	<b>400053COP</b>	<b>148,-</b>
Gunmetal	<b>400053GUM</b>	<b>148,-</b>

Lotus C-150  
Toledo D-150

Edelstahl massiv	<b>400063EDM</b>	<b>104,-</b>
Puro	<b>400063PUR</b>	<b>172,-</b>
White Gold	<b>400063WGO</b>	<b>172,-</b>
Copper	<b>400063COP</b>	<b>148,-</b>
Gunmetal	<b>400063GUM</b>	<b>148,-</b>

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL

Edelstahl massiv	<b>400055EDM</b>	<b>78,-</b>
Puro	<b>400055PUR</b>	<b>142,-</b>
White Gold	<b>400055WGO</b>	<b>142,-</b>
Copper	<b>400055COP</b>	<b>117,-</b>
Gunmetal	<b>400055GUM</b>	<b>117,-</b>

Kallio M-100

Edelstahl massiv	<b>400065EDM</b>	<b>98,-</b>
Puro	<b>400065PUR</b>	<b>166,-</b>
White Gold	<b>400065WGO</b>	<b>166,-</b>
Copper	<b>400065COP</b>	<b>142,-</b>
Gunmetal	<b>400065GUM</b>	<b>142,-</b>

Signus C-150

Edelstahl massiv	<b>400059EDM</b>	<b>104,-</b>
Puro	<b>400059PUR</b>	<b>172,-</b>
White Gold	<b>400059WGO</b>	<b>172,-</b>
Copper	<b>400059COP</b>	<b>148,-</b>
Gunmetal	<b>400059GUM</b>	<b>148,-</b>

Kallio M-175  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-150

Edelstahl massiv	<b>400067EDM</b>	<b>104,-</b>
Puro	<b>400067PUR</b>	<b>172,-</b>
White Gold	<b>400067WGO</b>	<b>172,-</b>
Copper	<b>400067COP</b>	<b>148,-</b>
Gunmetal	<b>400067GUM</b>	<b>148,-</b>

Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.

Mono D-100	Edelstahl massiv	<b>400069EDM</b>	<b>78,-</b>
Mono D-100L	Puro	<b>400069PUR</b>	<b>142,-</b>
Mono D-100S	White Gold	<b>400069WGO</b>	<b>142,-</b>
Mono D-100XS	Copper	<b>400069COP</b>	<b>117,-</b>
	Gunmetal	<b>400069GUM</b>	<b>117,-</b>

Mono D-150	Edelstahl massiv	<b>400071EDM</b>	<b>104,-</b>
	Puro	<b>400071PUR</b>	<b>172,-</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>	<b>172,-</b>
	Copper	<b>400071COP</b>	<b>148,-</b>
	Gunmetal	<b>400071GUM</b>	<b>148,-</b>

Signus D-100	Edelstahl massiv	<b>400077EDM</b>	<b>78,-</b>
Signus D-100L	Puro	<b>400077PUR</b>	<b>142,-</b>
Waterfall D-100	White Gold	<b>400077WGO</b>	<b>142,-</b>
	Copper	<b>400077COP</b>	<b>117,-</b>
	Gunmetal	<b>400077GUM</b>	<b>117,-</b>

Tia D-100	Edelstahl massiv	<b>400079EDM</b>	<b>78,-</b>
Tia D-100L	Puro	<b>400079PUR</b>	<b>142,-</b>
Tia D-100LS	White Gold	<b>400079WGO</b>	<b>142,-</b>
	Copper	<b>400079COP</b>	<b>117,-</b>
	Gunmetal	<b>400079GUM</b>	<b>117,-</b>

Wembley D-100	Edelstahl massiv	<b>400083EDM</b>	<b>78,-</b>
Wembley D-100L	Gunmetal	<b>400083GUM</b>	<b>117,-</b>
	Puro	<b>400083PUR</b>	<b>142,-</b>
	White Gold	<b>400083WGO</b>	<b>142,-</b>
	Copper	<b>400083COP</b>	<b>117,-</b>

## SPÜLEN CRISTADUR®

Spülen	Indutherm LED	Auflage Unterbau Flächenbündig Modul	CLASSIC LINE						GREEN LINE			
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Rouge	Day	Dusk	Night
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	○					
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	○					
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	○					
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	○					
Greenwich N-200	●	●	●	●	●	●						
Kallio M-100	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Kallio M-175	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Kiruna N-100	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Kiruna N-100L	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Kiruna N-100XL	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	○					
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Mono R-100	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Prepstation D-150	●	●	●	●	●	●			○	●	●	●
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	○					
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	○					
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	○					
Signus D-200	●	●	●	●	●	●						
Signus C-150	●	●	●	●	●	●						
Tia D-100	●	●	●	●	●	●	○					
Tia D-100LS	●	●	●	●	●	●	○					
Tia D-100L	●	●	●	●	●	●	○					
Toledo D-100XS	●	●	●	●	●	●						
Toledo D-100	●	●	●	●	●	●						
Toledo D-100L	●	●	●	●	●	●						
Toledo D-150	●	●	●	●	●	●						
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	○	●				
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	○	●				
Wembley D-100	●	●	●	●	●	●						
Wembley D-100L	●	●	●	●	●	●						

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur in der CRISTADUR® Green Line Farbe Night erhältlich.

SPÜLEN CRISTALITE®

Spülen	Indutherm LED	Auflage Unterbau	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Epure D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Epure D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Genius C-150	• ●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	• •	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	• ●	● ●	● ● ● ●			

# ARMATUREN

- \*1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
- \*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich.
- \*3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.
- \*4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.

		Festauslauf Ausziehbar	Niederdruck Filterwasser Vorfenstermontage	Brausefunktion Flüsterperlator Wassersparfunktion
VOLLEDELSTAHL		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
CHROM		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●
		● ●	● ● ●	● ● ●

# SEIFENSPENDER

	Amur	● ● ● ● ● ● ● ●
	Samo	● ● ● ● ● ● ● ●




# LEGENDE


## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER



**Edelstahl**  
Langlebig und  
hygienisch




**SCHOCK  
gekleidet**  
Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt




**Flüsternd**  
Ultraleiser  
Wasserstrahl



**Schafft Platz**  
Umlegbar durch  
Steck-System




**Wendig**  
Umlegbar  
durch Bajonett-  
Verschluss




**Anmutig**  
Graziles Design




**Niederdruck**  
Zum Anschluss  
an Boiler/Durch-  
lauferhitzer



**Einfach genial**  
Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder




**Freiheit**  
Aushängbarer,  
flexibler Auslauf




**Zeitsparend**  
Extrastarker  
Wasserdurchlauf



**Jeder  
Tropfen zählt**  
Integrierte  
Wasserspar-  
funktion




**Hoch im Kurs**  
Hohe Auslauf-  
position



**Kompakt**  
Platzsparendes  
Design



**Filterwasser**  
Heiß-, Kalt- und  
Filterwasser-  
Anschluss



**Verborgenes  
Talent**  
Versteckte  
Ausziehfunktion




**Auswahl**  
Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion



**Gesichert**  
Eingebauter  
Temperatur-  
begrenzer



**Effizienter  
arbeiten**  
Ergonomisches  
Design



**In Aktion**  
Seitenbrause für  
mehr Flexibilität